

BTP CFA Loire-Atlantiquesite de Saint-Brevin, taux de réussite intermédiaire aux examens de la session 2025

Le taux de réussite correspond au nombre de candidats présentés aux épreuves et ayant été admis.

Ne sont pas pris en compte dans ce calcul, les apprenants non présentés, les apprenants absents à une ou plusieurs épreuves éliminatoires, les apprenants admis en session de rattrapage.

Ces derniers seront pris en compte lors du calcul du taux définitif de la session 2025 à l'issue des épreuves de rattrapage.

	Admis		Refusés	
	Nombre	En %	Nombre	En %
Brevet Professionnel	46	83,64%	9	16,36%
Apprentissage	45	83,33%	9	16,67%
BP Charpentier bois	6	75,00%	2	25,00%
BP Électricien(ne)	3	100,00%		0,00%
BP Maçon	7	100,00%		0,00%
BP Menuisier	16	84,21%	3	15,79%
BP Monteur en installations de génie climatique et sanitaire	4	66,67%	2	33,33%
BP Peintre applicateur de revêtements	9	81,82%	2	18,18%
Formation Continue	1	100,00%		0,00%
BP Menuisier	1	100,00%		0,00%
Certificat d'Aptitude Professionnelle	164	82,83%	34	17,17%
Apprentissage	159	82,38%	34	17,62%
CAP Charpentier bois	25	75,76%	8	24,24%
CAP Couvreur	12	80,00%	3	20,00%
CAP Électricien	13	86,67%	2	13,33%
CAP Maçon	18	78,26%	5	21,74%
CAP Menuisier fabricant	37	90,24%	4	9,76%
CAP Menuisier installateur	10	100,00%		0,00%
CAP Monteur en installations sanitaires	12	70,59%	5	29,41%
CAP Monteur en installations thermiques	12	85,71%	2	14,29%
CAP Peintre applicateur de revêtements	20	80,00%	5	20,00%
Formation Continue	5	100,00%		0,00%
CAP Charpentier bois	1	100,00%		0,00%
CAP Couvreur	1	100,00%		0,00%
CAP Menuisier fabricant	2	100,00%		0,00%
CAP Monteur en installations thermiques	1	100,00%		0,00%
Titre professionnel Niveau 4	10	100,00%		0,00%
Apprentissage	9	100,00%		0,00%
TP4 Technicien d'intervention en froid commercial et climatisation	9	100,00%		0,00%
Formation Continue	1	100,00%		0,00%
TP4 Technicien d'intervention en froid commercial et climatisation	1	100,00%		0,00%
Total général	220	83,65%	43	16,35%